

# **Les salles d'injection : une intervention à envisager pour réduire la transmission du VHC**

**Bruno Spire**

# **Injection et VHC**

- **L'injection reste la pratique à risque majeure chez les UDVI**
- **La seringue n'est pas le seul vecteur, rôle également du petit matériel**
- **Prévalence du VHC de 50% chez les injecteurs, incidence de 10% l'an**
- **La distribution de matériel stérile ne semble pas suffisante pour réduire l'incidence du VHC chez les UD**
- **Même si l'injection baisse en France, le terrain constate l'arrivée constante de nouveaux injecteurs**

# Questions

- **Quelle(s) intervention(s) pour diminuer les risques de contamination par VHC chez les injecteurs ?**
- **Dans les contextes des programmes bas seuils de RDR, des dispositifs d'éducation à l'injection propre peuvent ils contribuer à diminuer les risques de contamination par le VHC?**
- **Peut-on s'appuyer sur les dispositifs de salles d'injection?**

# Qu'est ce qu'une salle d'injection?

- Lieux protégés pour une consommation hygiénique des produits préalablement achetés
- Approche globale des problématiques liées à l'usage de drogue: la salle fait parti d'une structure de RDR
- Gérées par des structures associatives ou institutionnelles
- À différencier des "shooting gallery"
- Accès réglementé, souvent limité, souvent exclusion des "1<sup>ers</sup> shoots"
- Conseils, mais d'aide directe à l'injection et surveillance et aide si overdose

# **Des données justifiant la mise en place de ces dispositifs**

- **Étude de Evan Wood à partir d'une cohorte d'injecteurs depuis 1996: étude des facteurs associés aux injections à risque (partage) en 2000**
- **28% de pratiques à risque, 75% injectent seuls**
- **Facteurs associés : difficulté d'accès (2.7), besoin d'aide pour l'injection (2), réutilisation des aiguilles (1.8), injection quotidienne de cocaïne (1.6), injection quotidienne d'héroïne (1.5), HIV- (2.0)**

# Objectifs initiaux des salles d'injections

- Cibler les usagers les plus vulnérables
- Réduire les risques d'overdose
- Réduire les risques infectieux, en particulier le VIH
- Réduire les risques de rejet de la population, la criminalité liée à l'usage de drogue
- Orientation, prise en charge globale
- Expériences à Vancouver, à Bâle, à Francfort, à Madrid...
- 72 salles d'injection dans 39 villes en Europe (Suisse, Allemagne, Espagne, Pays-bas) + 1 au Canada + 1 en Australie

# Les salles d'injection de Bâle (1)

- **Deux salles fonctionnant en alternance**
- **Equipe de professionnels infirmiers et travailleurs sociaux**
- **Médecin intervenant une fois / semaine**
- **Formations régulières de l'équipe**

# Les salles d'injection de Bâle (2)

- **Cafétéria centrale, réservée aux usagers actifs**
- **Pièce d'injection pour 6 personnes en présence d'intervenants. Présence de 6 tables individuelles. Pas de limite de temps. Hygiène indispensable**
- **Aucun type de consommation en dehors de la pièce**



# Évaluation (1)

- Une quinzaine d'études sur ces dispositifs
- Pas d'effet incitatif & bonne couverture des besoins (selon ouverture)
- Amélioration des conditions d'injection et parfois des comportements d'injection
- Baisse des décès par overdose au niveau local
- Pas de démonstration directe sur la réduction du VIH ou du VHC
  - | VIH : contexte général de baisse de l'incidence
  - | VHC : pas conçues pour cela au départ

# Évaluation (2)

- **Meilleur accès aux soins et aux traitements: seule une minorité utilise le lieu que pour injecter**
- **Baisse des décès par overdose au niveau local**
- **Baisse des nuisances sociales dans le voisinage sans effet sur les nuisances liées au deal**
- **Pas de démonstration directe sur la réduction du VIH ou du VHC**
  - | **VIH : contexte général de baisse de l'incidence**
  - | **VHC : pas conçues pour cela au départ**

# Questions

- **Impact sur le VIH et le VHC? Rôle de l'éducation à l'injection?**
- **Impact sur les changements de pratiques en dehors du lieu? Rôle du contexte (Narcosala à Madrid)**
- **A supposé que l'intervention soit efficace, n'est il pas trop tard?**
- **Acceptabilité et problèmes légaux: étude d'acceptabilité réalisée par les canadiens: diminution de la volonté d'utilisation des salles si il faut respecter la législation (déclaration, police à l'extérieur)**

# Conclusion

- **Seule une expérimentation pilote ayant inclus initialement dans ses objectifs la diminution de l'incidence du VHC pourra répondre aux questions posées**
- **Il s'agit avant tout d'une question de recherche, qui pourrait être mise en oeuvre par les structures communautaires, avec l'appui des autorités de santé et de sécurité**